

Q316 - Gruppo doccia incasso

Codice kit: 3400 UDI-140

Gruppo doccia incasso termostatico con soffione STECCA (Q.tà 2) e doccetta

Componenti

Soffione doccia STECCA

Cod: 3400SO02A00

Soffione doccia STECCA a parete - Parti esterne

Parte grezza

Cod: 3300B121A00

Modulo singolo per soffione a parete - Parte grezza

Set doccia

Cod: 3300Z419A00

Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua
a muro e supporto - Senza flessibile

Parte grezza

Cod: 3300D802A00

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (1
deviatore con stop) - parti grezze

Deviatore

Cod: 3305Y408AA0

Deviatore - parti esterne

Manetta

Cod: 3400MA05A00

HANDLE MA05 Manetta deviatore a 2 e 3 vie con
stop/3 vie senza stop/rubinetto di linea

Comando termostatico

Cod: 3305T550AA0

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Manetta

Cod: 3400MA06A00

HANDLE MA06 Manetta comando termostatico

Flessibile L=150mm

Cod: 3300N504A00

Flessibile per doccia in PVC Nero - L=150mm

Finiture disponibili:

finiture speciali su richiesta salvo quantitativi minimi di ordine garantiti

acciaio spazzolato

ASAS

antracite

APAP

bronzorame

BPBP

carbon

KPKP

rame

RPRP

cognac

CPCP

orobianco

GPGP